

宝鸡市林业局

宝林造函〔2022〕102号

关于转发省林业局《陕西省主要乡土树种名录》的通知

各县区林业局、高新区农业农村工作局，局属各单位：

现将省林业局《陕西省主要乡土树种名录》（陕林生发〔2022〕144号）转发你们，请各单位认真组织学习，结合辖区实际，合理选择造林绿化树种，科学开展生态保护修复，不断提高造林绿化水平，推动国土绿化高质量发展。

附件：陕西省主要乡土树种名录



陕西省林业局文件

陕林生发〔2022〕144号

陕西省林业局 关于印发《陕西省主要乡土树种名录》的 通 知

各设区市、杨凌示范区和韩城市林业主管部门，局机关有关处室、直属有关单位：

为贯彻落实国务院办公厅《关于科学绿化的指导意见》，鼓励和引导各地使用乡土树种，科学开展国土绿化，我局组织编制了《陕西省主要乡土树种名录》，现印发给你们，请参照执行。



陕西省主要乡土树种名录（全省）

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
1	银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.	银杏属	银杏科	陕南、关中、延安以南	400-1200	乔木	喜光、温，较耐旱，要求土壤深厚肥沃	四旁绿化、食用、药用、用材
2	雪松	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D. Don) G. Don	雪松属	松科	本省多地	400-1600	乔木	中性，喜温，土壤要求不严	四旁绿化、用材
3	云杉	<i>Picea asperata</i> Mast.	云杉属	松科	本省多地	1200-2500	乔木	耐荫，喜温凉、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
4	青扦	<i>Picea wilsonii</i> Mast.	云杉属	松科	本省多地	1600-2150	乔木	耐荫，喜温凉、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
5	大果青扦	<i>Picea neoveitchii</i> Mast.	云杉属	松科	秦岭南北坡	1300-2000	乔木	耐寒、喜湿、稍喜光	四旁绿化、荒山绿化、用材
6	华山松	<i>Pinus armandii</i> Franch.	松属	松科	本省多地	1100-2500	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求酸性	荒山绿化、用材、化工原料
7	白皮松	<i>Pinus bungeana</i> Zucc. ex Endl.	松属	松科	陕南、关中、延安以南	400-2000	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
8	马尾松	<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	松属	松科	陕南	450-1200	乔木	喜光、温暖、湿润，较耐旱、瘠薄，要求土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料

序号	中文名	种·学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
9	樟子松	<i>Pinus sylvestris</i> L. var. <i>mongolica</i> Litv.	松属	松科	关中、陕北	450-1500	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄、盐碱	四旁绿化、荒山绿化、用材
10	油松	<i>Pinus tabulaeformis</i> Carrière	松属	松科	本省常见	800-2200	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄，土壤要求不 严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化 工原料
11	柴松	<i>Pinus tabulaeformis</i> f. <i>Shekanensis</i>	松属	松科	延安	800-1300	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄，土壤要求不 严	荒山绿化、用材、化工原料
12	巴山松	<i>Pinus tabulaeformis</i> var. <i>henryi</i> (Mast.) C.T. Kuan	松属	松科	陕南	700-1200	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄，土壤要求酸 性	四旁绿化、荒山绿化、用材、化 工原料
13	杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	杉木属	杉科	陕南	700-1300	乔木	中性，喜温暖、湿，土壤要求酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材、化 工原料
14	水杉	<i>Metasequoia</i> <i>glyptostroboides</i> Hu & W.C. Cheng	水杉属	杉科	陕南、关中	400-1600	乔木	喜光、温暖、湿，土壤要求不严	四旁绿化、用材、化工原料
15	柏木	<i>Cupressus funebris</i> Endl.	柏木属	柏科	陕南、关中	500-1000	乔木	喜光，耐旱、瘠薄，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化 工原料
16	圆柏	<i>Juniperus chinensis</i> L.	圆柏属	柏科	秦岭山地、陕北	500-1500	乔木	喜光，耐旱、瘠薄，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化 工原料

序号	中文名	种·学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
17	叉子圆柏	<i>Juniperus sabina</i> L.	圆柏属	柏科	陕北	500-1800	匍匐灌木	耐旱、瘠薄，沙地	荒丘沙地绿化
18	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	侧柏属	柏科	本省常见	600-1500	乔木	喜光，耐旱、瘠薄，土壤要求碱性	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
19	红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> Zucc. var. <i>chinensis</i> (Pilg.) Florin	红豆杉属	红豆杉科	秦巴山区	1400-2100	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求酸性	四旁绿化、用材、化工原料
20	南方红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> Zucc. var. <i>mairei</i> (Lemée & H. Lé v.) L.K. Fu & Nan Li	红豆杉属	红豆杉科	秦巴山区	1200-1900	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求酸性	四旁绿化、用材、化工原料
21	响叶杨	<i>Populus adenopoda</i> Maxim.	杨属	杨柳科	巴山、秦岭南坡	400-1000	乔木	中性，耐寒，喜湿、肥沃深厚土壤	四旁绿化、用材
22	山杨	<i>Populus davidiana</i> Dode	杨属	杨柳科	秦巴山区	650-2000	乔木	喜光，耐寒、旱，瘠薄土壤要求不严	荒山绿化
23	新疆杨	<i>Populus bolleana</i> Lauche	杨属	杨柳科	延安、榆林	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、瘠薄、盐碱，抗风沙	四旁绿化、用材
24	河北杨	<i>Populus</i> × <i>hopeiensis</i> Hu & Chow	杨属	杨柳科	延安、榆林	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、瘠薄、盐碱，抗风沙	四旁绿化、用材

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
25	钻天杨	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> (Moench) Koehne	杨属	杨柳科	本省常见	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、用材
26	箭杆杨	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>thevestina</i> (Dode) Bean	杨属	杨柳科	本省常见	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、用材
27	小叶杨	<i>Populus simonii</i> Carrière	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求深厚肥沃	四旁绿化、用材
28	青杨	<i>Populus cathayana</i> Rehd.	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求深厚肥沃	四旁绿化、用材
29	84K杨	<i>Populus alba</i> x <i>P.glandulosa</i>	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	抗性强、适应性广	四旁绿化、用材
30	毛白杨	<i>Populus tomentosa</i> Carrière	杨属	杨柳科	关中、陕北	400-1000	乔木	喜光、温暖，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、用材
31	垂柳	<i>Salix babylonica</i> L.	柳属	杨柳科	本省常见	400-1000	乔木	喜光，耐寒、水湿，也耐干旱，土壤要求不严	四旁绿化、化工原料
32	北沙柳	<i>Salix psammophila</i> C. Wang & Chang Y. Yang	柳属	杨柳科	陕北长城沿线风沙区	1000-1530	灌木	喜光，耐寒、旱、瘠薄，抗盐碱	治沙造林

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
33	旱柳	<i>Salix matsudana</i> Koidz.	柳属	杨柳科	关中、陕北	400-1300	乔木	喜光，耐干旱，抗寒冷	四旁绿化、化工原料
34	胡桃楸	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	胡桃属	胡桃科	秦巴、黄桥山区	750-2300	乔木	耐荫，喜温湿、肥厚土壤	四旁绿化、用材、化工原料
35	胡桃	<i>Juglans regia</i> L.	胡桃属	胡桃科	秦巴山区、延安	400-1600	乔木	喜光，耐寒、旱，喜肥沃湿润的沙质壤土	四旁绿化、用材、油料树种
36	枫杨	<i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC.	枫杨属	胡桃科	秦巴山区	400-1800	乔木	耐荫，喜温暖、湿，土壤要求不严	四旁绿化、化工原料
37	白桦	<i>Betula platyphylla</i> Suk.	桦木属	桦木科	陕北	400-2500	乔木	喜光，耐寒、瘠薄，对土壤适应性强	绿化、药用
38	板栗	<i>Castanea mollissima</i> Blume	栗属	壳斗科	秦巴山区、黄龙山、关山	500-1400	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	荒山绿化、食用
39	茅栗	<i>Castanea seguinii</i> Dode	栗属	壳斗科	本省多地山区	700-1700	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	用材、荒山绿化、食用
40	青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.	青冈属	壳斗科	巴山、秦岭南坡	500-2200	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
41	麻栎	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	栎属	壳斗科	本省多地山区	800-2500	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材
42	栓皮栎	<i>Quercus variabilis</i> Blume	栎属	壳斗科	秦巴山区	500-1800	乔木	中性，耐寒，喜湿，土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材
43	朴树	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	朴属	榆科	巴山、秦岭南坡	500-1200	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材
44	大叶朴	<i>Celtis koraiensis</i> Nakai	朴属	榆科	秦岭山地、关山	800-1500	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材
45	金叶榆	<i>Ulmus pumila</i> 'Jinye'	榆属	榆科	关中、陕北	400-1000	乔木	喜光、耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化
46	榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	榆属	榆科	秦岭山地、关中、延安	500-1200	乔木	喜光，耐旱，抗寒冷，土壤要求不 严	四旁绿化、用材
47	榆树	<i>Ulmus pumila</i> L.	榆属	榆科	本省常见	400-1300	乔木	喜光，耐旱，抗寒冷，土壤要求不 严	四旁绿化、用材
48	榉树	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	榉属	榆科	秦巴山区	500-1800	乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不 严	四旁绿化、用材

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
49	构树	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	构属	桑科	秦巴山区、关山	500-1700	乔木或 灌木状	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不 严	四旁绿化、化工原料
50	无花果	<i>Ficus carica</i> L.	榕属	桑科	陕南、关中	400-700	灌木	中性，喜温湿，土壤要求不严	四旁绿化、果实可食
51	栝	<i>Maclura tricuspidata</i> Carrière	栝属	桑科	陕南、关中	500-1500	乔木或 灌木状	喜光，耐荫、寒、干旱、瘠薄	四旁绿化、材用、食用、造纸原 料
52	桑	<i>Morus alba</i> L.	桑属	桑科	本省常见	400-1000	乔木或 灌木状	喜光、温，土壤要求不严	荒山绿化、用材、纺织造纸原料 、药用
53	紫斑牡丹	<i>Paeonia rockii</i> (S.G. Haw & Lauener) T. Hong & J.J. Li	芍药属	芍药科	秦巴山区、延安	1100-2800	灌木	耐荫、寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、果实可榨油、药用
54	牡丹	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews	芍药属	芍药科	本省常见	400-1200	灌木	中性，耐寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、果实可榨油、药用
55	紫叶小檗	<i>Berberis thunbergii</i> var. <i>atropurpurea</i> Chenault	小檗属	小檗科	秦岭、陕北	400-1000	灌木	喜阳，耐半阴、耐寒	四旁绿化
56	十大功劳	<i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde	十大功劳 属	小檗科	秦巴山地，关中	400-1000	灌木	中性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用

序号	中文名	种·学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
57	南天竹	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	南天竹属	小蘗科	巴山、秦岭南坡	400-800	小灌木	中性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用
58	南五味子	<i>Kadsura longipedunculata</i> Finet & Gagnep.	南五味子属	五味子科	宁强、商南、洋县、平利、镇坪等	400-1000	木质藤本	中性，抗寒，喜湿，喜肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化、药用
59	厚朴	<i>Houpoea officinalis</i> (Rehder & E.H. Wilson) N.H. Xia & C.Y. Wu	厚朴属	木兰科	秦巴山区	400-1200	乔木	中性，抗寒，喜湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、用材、药用
60	鹅掌楸	<i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.	鹅掌楸属	木兰科	镇巴、岚皋、镇坪等	650-1160	乔木	中性，抗寒，喜湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、用材、药用
61	玉兰	<i>Yulania denudata</i> (Desr.) D.L. Fu	木兰属	木兰科	秦巴山区	400-1600	乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、用材
62	紫玉兰	<i>Yulania liliiflora</i> (Desr.) D.L. Fu	木兰属	木兰科	巴山、秦岭南坡	400-1300	灌木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、用材
63	广玉兰	<i>Magnolia Grandiflora</i> Linn	木兰属	木兰科	陕南、关中	400-1000	乔木	喜光、耐旱、适宜性强	四旁绿化、药用
64	水青树	<i>Tetracentron sinense</i> Oliv.	水青树属	水青树科	秦巴山区、黄桥林区	1000-1600	乔木	喜光、不耐湿热	用材、四旁绿化

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
65	蜡梅	<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link	山蜡梅属	蜡梅科	本省多地	550-1100	灌木	喜光、温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、药用
66	香樟	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	樟属	樟科	陕南	400-1000	乔木	耐荫，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化、用材、药用
67	黑壳楠	<i>Lindera megaphylla</i> Hemsl.	山胡椒属	樟科	巴山、秦岭南坡	620-1650	乔木	耐荫，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化、用材、药用
68	宜昌润楠	<i>Machilus ichangensis</i> Rehd. et Wils.	润楠属	樟科	佛坪、洋县、商南、城固、勉县、南郑、西乡、紫阳、岚皋、平利、旬阳等	560-1800	乔木	耐荫，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化、药用、食用
69	海桐	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	海桐花属	海桐花科	陕南、关中	400-800	灌木或小乔木	耐荫，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化
70	红花檵木	<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv. var. <i>rubrum</i> Yieh	檵木属	金缕梅科	陕南、关中	400-1000	灌木或小乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化
71	山白树	<i>Sinowilsonia henryi</i> Hemsl.	山白树属	金缕梅科	商南、宁陕、岚皋、平利、镇坪、佛坪、洋县、城固、户县、眉县等	850-1850	灌木或小乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化
72	杜仲	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	杜仲属	杜仲科	秦巴山区	400-1300	乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料

序号	中文名	种·学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
73	长梗扁桃	<i>Amygdalus pedunculata</i> Pall.	桃属	蔷薇科	榆林市	800-1300	灌木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化
74	山桃	<i>Amygdalus davidiana</i> (Carrière) de Vos ex Henry	桃属	蔷薇科	本省多地	700-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化
75	桃	<i>Amygdalus persica</i> L.	桃属	蔷薇科	本省多地	400-1200	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
76	榆叶梅	<i>Amygdalus triloba</i> (Lindl.) Ricker	桃属	蔷薇科	陕南、关中、陕北南部	400-1000	灌木， 稀小乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化
77	梅	<i>Armeniaca mume</i> Siebold	杏属	蔷薇科	陕南、关中	400-800	小乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化
78	山杏	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam.	杏属	蔷薇科	本省多地	950-1300	灌木或 小乔木	喜光，耐寒，抗旱，抗盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
79	毛杏	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam. var. <i>pubescens</i> Kostina	杏属	蔷薇科	秦岭山地，宜君、耀州、甘泉等	900-1400	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
80	杏	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	杏属	蔷薇科	本省常见	400-1200	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
81	野杏	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. <i>var. ansu</i> (Maxim.) Yü et Lu	杏属	蔷薇科	秦岭山地、陕北	400-1200	乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
82	华中樱桃	<i>Cerasus conradinae</i> (Koehne) T.T. Yu & C.L. Li	樱属	蔷薇科	岚皋、平利、南郑等	600-2160	乔木	中性，耐寒、喜湿，土壤要求酸性	四旁绿化
83	樱桃	<i>Cerasus pseudocerasus</i> (Lindl.) Loudon	樱属	蔷薇科	秦巴山区	300-1650	乔木	中性，耐寒、喜湿，土壤要求酸性	四旁绿化、食用
84	山楂	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge	山楂属	蔷薇科	陕南、关中	1200-2100	乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、食用
85	陕西山楂	<i>Crataegus shensiensis</i> Pojark.	山楂属	蔷薇科	陕南、关中	1080-1800	乔木	中性，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、食用
86	枇杷	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	枇杷属	蔷薇科	陕南、关中	400-1200	小乔木	中性，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、食用
87	棣棠花	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	棣棠花属	蔷薇科	秦巴山区等	560-2300	灌木	耐荫、耐寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用
88	木瓜	<i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne	木瓜属	蔷薇科	关中、陕南	400-1200	灌木或小乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
89	贴梗海棠	<i>Chaenomeles speciosa</i>	木瓜属	蔷薇科	本省多地	400-800	灌木	耐旱、旱	四旁绿化
90	山荆子	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	苹果属	蔷薇科	陕南、关中	700-2200	乔木	喜光，抗寒、旱、盐碱	四旁绿化、药用
91	垂丝海棠	<i>Malus halliana</i> Koehne	苹果属	蔷薇科	洋县等	1100-1200	乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
92	西府海棠	<i>Malus micromalus</i> Makino	苹果属	蔷薇科	本省多地	400-1200	小乔木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
93	海棠花	<i>Malus spectabilis</i> (Aiton) Borkh.	苹果属	蔷薇科	本省多地	400-1200	乔木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
94	苹果	<i>Malus pumila</i> Mill.	苹果属	蔷薇科	关中、陕北	450-1500	乔木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
95	中华绣线梅	<i>Neillia sinensis</i> Oliv.	绣线梅属	蔷薇科	秦巴山区、关山	520-2200	灌木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
96	三裂绣线菊	<i>Spiraea trilobata</i> L.	绣线菊属	蔷薇科	本省多地	450-1500	灌木	喜光，稍耐阴，耐寒、旱、盐碱、瘠薄，不耐涝	四旁绿化、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
97	石楠	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	石楠属	蔷薇科	巴山、秦岭南坡、关中	700-1500	灌木或小乔木	中性，喜温湿，土壤要求不严	四旁绿化
98	紫（红） 叶李	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	李属	蔷薇科	本省多地	400-1200	小乔木	喜光，好酸性土壤	四旁绿化
99	李	<i>Prunus salicina</i> Lindl.	李属	蔷薇科	秦巴山区、关中	400-1200	乔木	喜光、湿、抗寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
100	杜梨	<i>Pyrus betulifolia</i> Bunge	李属	蔷薇科	关中、延安	400-1500	乔木	喜光、耐寒、旱	药用、观赏、工业用
101	碧桃	<i>Amygdalus persica</i> L. var. <i>persica f.duplex</i> Rehd.	李属	蔷薇科	本省常见	400-1000	乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
102	火棘	<i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) H.L. Li	火棘属	蔷薇科	巴山、秦岭南坡	300-1800	灌木	喜光、温湿，土壤要求不严	四旁绿化
103	月季	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	蔷薇属	蔷薇科	本省多地	400-1200	灌木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用
104	野蔷薇	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	蔷薇属	蔷薇科	全省多地	660-1550	攀援灌木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
105	重瓣白花 木香	<i>Rosa banksiae</i> cv. <i>albo-plena</i>	蔷薇属	蔷薇科	秦巴山地	400-1000	攀援灌木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
106	重瓣黄花 木香	<i>Rosa banksiae</i> var. <i>lutea</i>	蔷薇属	蔷薇科	秦巴山地	400-1000	攀援灌木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
107	黄刺玫	<i>Rosa xanthina</i> Lindl.	蔷薇属	蔷薇科	陕南、关中、陕北南部	400-1000	灌木	喜光、湿，抗寒，土壤要求不严	四旁绿化
108	珍珠梅	<i>Sorbaria arborea</i> C.K. Schneid.	珍珠梅属	蔷薇科	秦巴山地	650-2800	灌木	中性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化
109	毛花绣线 菊	<i>Spiraea dasyantha</i> Bunge	绣线菊属	蔷薇科	西安等地	400-1000	灌木	中性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化
110	糯米条	<i>Abelia chinensis</i> R. Br.	糯米条属	忍冬科	陕南、关中	200-1500	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
111	二翅六道 木	<i>Abelia macrotera</i> (Graebn. et Buchw.) Rehd.	六道木属	忍冬科	陕南	800-1200	灌木	喜光，耐旱，抗寒冷	绿化、食用、药用
112	合欢	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	合欢属	豆科	秦巴山区、关中	700-1700	乔木	阳性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、用材、食用、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
113	紫穗槐	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	紫穗槐属	豆科	本省常见	400-1000	灌木	阳性，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、绿肥、蜜源植物、饲用、编织、工业油用
114	柠条	<i>Caragana Korshinskii</i> Kom.	锦鸡儿属	豆科	关中、陕北	600-1300	灌木	耐旱、寒、盐碱	薪炭材、绿肥、工业用、蜜源植物、饲用、治沙
115	紫荆	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	紫荆属	豆科	秦巴山区、关中等	400-1000	丛生或单生灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
116	湖北紫荆	<i>Cercis glabra</i> Pamp.	紫荆属	豆科	秦巴山区、关中等	700-1300	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
117	皂荚	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	皂荚属	豆科	秦巴山区，关中、延安以南	420-1100	乔木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业原料
118	花棒	<i>Hedysarum scoparium</i> Fisch. et Mey.	岩黄耆属	豆科	陕北沙区	400-1000	半灌木	沙生，耐旱，喜光	工业原料、薪炭材、蜜源植物
119	长叶胡枝子	<i>Lespedeza caraganae</i> Bunge	胡枝子属	豆科	关中、延安以南	480-1600	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业原料
120	槐	<i>Sophora japonica</i> L.	槐属	豆科	本省常见	400-1000	乔木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
121	刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	刺槐属	豆科	本省常见	450-1200	乔木	喜光，抗旱	荒山绿化、材用、蜜源植物、药用、工业原料
122	紫藤	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	紫藤属	豆科	陕南、关中、延安以南	350-1000	藤本	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用
123	红豆树	<i>Ormosia hosiei</i> Hemsl. et Wils.	红豆属	豆科	陕南	200-1300	乔木	喜湿耐阴，较耐寒，不耐干旱	四旁绿化、药用、材用
124	黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i> Hance	黄檀属	豆科	陕南、关中	530-1200	乔木	中性、喜湿、土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用
125	枳	<i>Citrus trifoliata</i> L.	枳属	芸香科	秦巴山区、关中	450-1100	小乔木	中性，喜湿，不耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用
126	花椒	<i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.	花椒属	芸香科	秦巴山区，关中	400-1000	小乔木	阳性，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业原料
127	楝	<i>Melia azedarach</i> L.	楝属	楝科	秦巴山区、关中	380-800	乔木	阳性，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用
128	香椿	<i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) M. Roem.	香椿属	楝科	秦巴山区、关中	620-1500	乔木	阳性，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用、食用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
129	臭椿	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	臭椿属	苦木科	本省常见	600-1800	乔木	阳性，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用、饲用、工业原料
130	乌柏	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	乌柏属	大戟科	秦巴山区	640-1800	乔木	中性，喜湿，不耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
131	油桐	<i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw	油桐属	大戟科	巴山、秦岭南坡	500-1000	乔木	中性，喜湿、不耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
132	雀舌黄杨	<i>Buxus bodinieri</i> H. Lév.	黄杨属	黄杨科	太白山，平利	1100-1500	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
133	黄杨	<i>Buxus sinica</i> (Rehder & E.H. Wilson) M. Cheng	黄杨属	黄杨科	陕南、关中	1000-1800	灌木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
134	毛黄栌	<i>Cotinus coggygria</i> Scop. var. <i>pubescens</i> Engl.	黄栌属	漆树科	秦巴山区等	500-2300	灌木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用
135	黄连木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	黄连木属	漆树科	秦巴山区等	340-1300	乔木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用
136	火炬树	<i>Rhus typhina</i> L.	盐麸木属	漆树科	陕南、关中、陕北	400-1000	小乔木	中性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
137	漆树	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F.A. Barkley	漆树属	漆树科	秦巴山地	500-2200	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
138	冬青	<i>Ilex chinensis</i> Sims	冬青属	冬青科	陕南、关中	650-1500	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
139	卫矛	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold	卫矛属	卫矛科	秦巴山区，宜川、黄 陵、黄龙、宜君、旬 邑、陇县等	400-2200	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
140	陕西卫矛	<i>Euonymus schensianus</i> Maxim.	卫矛属	卫矛科	陕南、关中、延安以 南	600-1000	藤本灌 木	喜光，稍耐阴，耐干旱，对土壤要 求不严，喜肥沃、湿润且排水良好 的土壤	四旁绿化、工业原料、药用
141	丝棉木	<i>Euonymusbungeanus</i>	卫矛属	卫矛科	本省多地	400-800	小乔木 或灌木	阳性，耐寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
142	扶芳藤	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	卫矛属	卫矛科	秦巴山地	340-2150	藤本灌 木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
143	三角槭	<i>Acer buergerianum</i> Miq.	槭属	槭树科	陕南、关中、延安以 南	660-1250	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
144	复叶槭	<i>Acer negundo</i> L.	槭属	槭树科	关中、陕北	400-800	乔木	中性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种·学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
145	鸡爪槭	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	槭属	槭树科	陕南、关中	400-800	小乔木	中性、耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
146	五角枫	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>mono</i> (Maxim.) H. Ohashi	槭属	槭树科	秦巴山区、关中	800-2800	小乔木	中性、耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
147	庙台槭	<i>Acer miaotaiense</i> P. C. Tsong	槭属	槭树科	秦巴山地	1300-1600	乔木	喜光，耐寒	栲胶原料、园林绿化
148	茶条槭	<i>Acer tataricum</i> L. subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm.	槭属	槭树科	陕南、关中、延安以南	1050-2100	灌木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
149	元宝枫	<i>Acer truncatum</i> Bunge	槭属	槭树科	关中、延安以南	1000-2100	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
150	七叶树	<i>Aesculus chinensis</i> Hort. ex C.K. Schneid.	七叶树属	七叶树科	秦巴山区、关中	650-1580	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用、工业用
151	栎树	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	栎树属	无患子科	全省多地	780-1600	乔木或灌木	中性，耐旱，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用、工业用
152	文冠果	<i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge	文冠果属	无患子科	关中、陕北	700-1520	灌木或小乔木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
153	枣	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	枣属	鼠李科	本省常见	400-1300	小乔木	喜光，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业用
154	木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	木槿属	锦葵科	陕南、关中	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
155	梧桐	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight	梧桐属	梧桐科	陕南、关中	400-1000	乔木	中性，喜湿，不耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
156	陕西猕猴桃	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>giraldii</i> (Diels) Vorosch.	猕猴桃属	猕猴桃科	秦巴山区、关中	1200-1450	藤本	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用
157	油茶	<i>Camellia oleifera</i> Abel	山茶属	山茶科	陕南	220-1800	灌木	中性，喜湿，不耐寒，喜酸性土壤	四旁绿化、药用、食用、工业用
158	茶	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	山茶属	山茶科	巴山、秦岭南坡	300-1800	灌木	中性，喜湿，不耐寒，喜酸性土壤	四旁绿化、药用、食用
159	怪柳	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	怪柳属	怪柳科	全省多地	400-1000	乔木或灌木	阳性，喜湿，耐寒、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
160	中国沙棘	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. subsp. <i>sinensis</i> Rousi	沙棘属	胡颓子科	秦岭以北	400-1000	灌木或乔木	阳性，耐寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
161	紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	紫薇属	千屈菜科	陕南、关中	400-1000	灌木或小乔木	中性，喜湿润，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
162	石榴	<i>Punica granatum</i> L.	石榴属	千屈菜科	关中地区等	400-1000	灌木或乔木	中性，喜湿润，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用
163	常春藤	<i>Hedera nepalensis</i> K. Koch var. <i>sinensis</i> (Tobler) Rehder	常春藤属	五加科	秦巴山地	500-1750	攀援灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
164	刺楸	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	刺楸属	五加科	秦巴山地	300-2050	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
165	灯台树	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	山茱萸属	山茱萸科	陕南、关中	950-2300	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
166	四照花	<i>Cornus kousa</i> F. Buerger ex Miq. subsp. <i>chinensis</i> (Osborn) Q.Y. Xiang	山茱萸属	山茱萸科	秦巴山区、关山	960-2200	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
167	山茱萸	<i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.	山茱萸属	山茱萸科	佛坪、洋县、南郑、 宁陕、周至、眉县、 太白、凤县等	1100-1670	乔木或灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
168	红瑞木	<i>Cornus alba</i> L.	山茱萸属	山茱萸科	本省多地	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
169	梓树	<i>Catalpa ovata</i> G. Don.	梓属	紫葳科	本省多地	350-1300	乔木	喜光、温暖，不耐贫瘠	四旁绿化
170	楸树	<i>Catalpa bungei</i> C. A. Mey.	梓树属	紫葳科	本省多地	350-1300	乔木	喜光，耐旱，稍耐盐碱	四旁绿化
171	杜鹃	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	杜鹃属	杜鹃花科	秦巴山地	550-1500	灌木	喜湿，耐干旱、瘠薄，喜酸性土壤	四旁绿化、药用
172	柿	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	柿树属	柿树科	陕南、关中	400-1200	大乔木	阳性，喜温，耐寒、瘠薄，抗旱	四旁绿化、药用、工业用、食用
173	君迁子	<i>Diospyros lotus</i> L.	柿树属	柿树科	秦巴山区、关中等	400-1800	乔木	阳性，喜温，耐寒、瘠薄，抗旱	四旁绿化、药用、工业用、食用
174	流苏树	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. & Paxton	流苏树属	木犀科	陕南、关中	650-1500	灌木或乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
175	连翘	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	连翘属	木犀科	陕南、关中、延安以南	800-2000	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
176	白蜡树	<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	枹属	木犀科	陕南、关中、延安以南	850-2000	乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
177	水曲柳	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	梣属	木犀科	秦巴山地	850-2000	乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
178	迎春花	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	素馨属	木犀科	本省多地	420-1200	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
179	女贞	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T. Aiton	女贞属	木犀科	秦巴山区、关中	400-800	灌木或 乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
180	小叶女贞	<i>Ligustrum quihoui</i> Carrière	女贞属	木犀科	秦巴山区、关中	430-1300	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
181	小蜡	<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	女贞属	木犀科	关中	400-600	灌木或 小乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
182	木犀	<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	木犀属	木犀科	陕南、关中	400-1000	乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
183	桂花	<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	木犀属	木犀科	陕南、关中	400-1000	灌木或 小乔木	喜温暖，抗逆性强，既耐高温，也 较耐寒	四旁绿化、药用
184	丁香	<i>Syzygium aromaticum</i>	丁香属	木犀科	本省多地	400-1200	灌木或 小乔木	喜光，耐寒、旱	绿化、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
185	紫丁香	<i>Syringa oblata</i> Lindl.	丁香属	木犀科	秦岭北坡至陕北	340-1700	灌木或小乔木	阳性，喜湿但不耐积水，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
186	暴马丁香	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara subsp. <i>amurensis</i> (Rupr.) P.S. Green & M.C. Chang	丁香属	木犀科	陕北、关中	450-1000	小乔木或大乔木	阳性，喜湿但不耐积水，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
187	毛泡桐	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	泡桐属	玄参科	陕南、关中	450-1600	乔木	喜光，较耐阴，耐干旱瘠薄，耐寒性不强	四旁绿化、药用、材用
188	白花泡桐	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	泡桐属	玄参科	陕南、关中	450-1600	乔木	喜光，较耐阴，耐干旱瘠薄，耐寒性不强	四旁绿化、药用、材用
189	接骨木	<i>Sambucus williamsii</i> Hance	接骨木属	五福花科	秦巴山区，延安、榆林等	540-2000	灌木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
190	红荚蒾	<i>Viburnum erubescens</i> Wall.	荚蒾属	五福花科	秦巴山地	1000-2000	灌木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
191	绣球荚蒾	<i>Viburnum macrocephalum</i> Fort.	荚蒾属	五福花科	陕南、关中	400-1000	或半灌木	喜光，略耐阴，喜温暖湿润气候，较耐寒	城市和庭院绿化
192	香荚蒾	<i>Viburnum farreri</i> Stearn	荚蒾属	五福花科	西安、宝鸡等	400-1200	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
193	红桦	<i>Betula albo-sinensis</i> Burk.	桦木属	桦木亚科	秦岭、黄桥山等	1000-2600	大乔木	喜湿润空气，病虫害少，生长速度中等	绿化、板材
194	珙桐	<i>Davidia involucrata</i> Baill.	珙桐属	蓝果树科	平利、镇坪等	1500-2200	乔木	中性，喜湿润，不耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
195	连香树	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold & Zucc. ex J.J. Hoffm. & J.H. Schult. bis	连香树属	连香树科	秦巴山区	1200-1850	乔木	中性，喜温湿，土壤要求酸性	四旁绿化、材用
196	箬竹	<i>Indocalamus tessellatus</i> (Munro) Keng f.	箬竹属	禾本科	陕南、关中	300-1400	灌木	喜温暖湿润、微酸至中性土壤，不耐寒	公园绿化、药用
197	秦岭箭竹	<i>Fargesia qinlingensis</i> Yi et J. X. Shao	箭竹属	禾本科	秦巴山地	1200-2600	灌木	喜温暖湿润，不耐寒	食用、造纸原料
198	巴山木竹	<i>Bashania fargesii</i> (E. G. Camus) Keng f. et Yi	巴山木竹属	禾本科	秦巴山地	600-1700	灌木	喜温暖湿润，不耐寒	工业用
199	毛竹	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) J. Houz.	刚竹属	禾本科	秦巴山地浅山区	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、材用、食用、造纸原料
200	筠竹	<i>Phyllostachys glauca</i> McClure 'Yunzhu' J. L. Lu	刚竹属	禾本科	陕南、关中	400-1000	灌木	喜温暖湿润，耐寒、旱	四旁绿化、材用、食用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
201	水竹	<i>Phyllostachys heteroclada</i> Oliv.	刚竹属	禾本科	秦巴山地浅山区	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、材用、食用、造纸原料
202	刚竹	<i>Phyllostachys sulphurea</i> (Carrière) Rivière & C. Rivière var. <i>viridis</i> Rob. A. Young	刚竹属	禾本科	秦巴山地浅山区	400-1000	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、材用、食用、造纸原料

陕西省主要乡土树种名录（关中）

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
1	银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.	银杏属	银杏科	陕南、关中、延安以南	400-1200	乔木	喜光、温，较耐旱，要求土壤深厚肥沃	四旁绿化、食用、药用、用材
2	雪松	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D. Don) G. Don	雪松属	松科	本省多地	400-1600	乔木	中性，喜温，土壤要求不严	四旁绿化、用材
3	云杉	<i>Picea asperata</i> Mast.	云杉属	松科	本省多地	1200-2500	乔木	耐荫，喜温凉、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
4	青扦	<i>Picea wilsonii</i> Mast.	云杉属	松科	本省多地	1600-2150	乔木	耐荫，喜温凉、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
5	大果青扦	<i>Picea neveitchii</i> Mast.	云杉属	松科	秦岭南北坡	1300-2000	乔木	耐寒、喜湿、稍喜光	四旁绿化、荒山绿化、用材
6	华山松	<i>Pinus armandii</i> Franch.	松属	松科	本省多地	1100-2500	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求酸性	荒山绿化、用材、化工原料
7	白皮松	<i>Pinus bungeana</i> Zucc. ex Endl.	松属	松科	陕南、关中、延安以南	400-2000	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
8	樟子松	<i>Pinus sylvestris</i> L. var. <i>mongolica</i> Litv.	松属	松科	关中、陕北	450-1500	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄、盐碱	四旁绿化、荒山绿化、用材
9	油松	<i>Pinus tabulaeformis</i> Carrière	松属	松科	本省常见	800-2200	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
10	水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & W.C. Cheng	水杉属	杉科	陕南、关中	400-1600	乔木	喜光、温暖、湿，土壤要求不严	四旁绿化、用材、化工原料
11	柏木	<i>Cupressus funebris</i> Endl.	柏木属	柏科	陕南、关中	500-1000	乔木	喜光，耐旱、瘠薄，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
12	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	侧柏属	柏科	本省常见	600-1500	乔木	喜光，耐旱、瘠薄，土壤要求碱性	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
13	钻天杨	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> (Moench) Koehne	杨属	杨柳科	本省常见	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、用材
14	箭杆杨	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>thevestina</i> (Dode) Bean	杨属	杨柳科	本省常见	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、用材
15	小叶杨	<i>Populus simonii</i> Carrière	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求深厚肥沃	四旁绿化、用材
16	青杨	<i>Populus cathayana</i> Rehd.	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求深厚肥沃	四旁绿化、用材
17	84K杨	<i>Populus alba</i> x <i>P.glandulosa</i>	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	抗性强、适应性广	四旁绿化、用材
18	毛白杨	<i>Populus tomentosa</i> Carrière	杨属	杨柳科	关中、陕北	400-1000	乔木	喜光、温暖，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、用材
19	垂柳	<i>Salix babylonica</i> L.	柳属	杨柳科	本省常见	400-1000	乔木	喜光，耐寒、水湿，也耐干旱，土壤要求不严	四旁绿化、化工原料
20	旱柳	<i>Salix matsudana</i> Koidz.	柳属	杨柳科	关中、陕北	400-1300	乔木	喜光，耐干旱，抗寒冷	四旁绿化、化工原料
21	板栗	<i>Castanea mollissima</i> Blume	栗属	壳斗科	秦巴山区、黄龙山、关山	500-1400	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	荒山绿化、食用
22	茅栗	<i>Castanea seguinii</i> Dode	栗属	壳斗科	本省多地山区	700-1700	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	用材、荒山绿化、食用
23	麻栎	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	栎属	壳斗科	本省多地山区	800-2500	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
24	大叶朴	<i>Celtis koraiensis</i> Nakai	朴属	榆科	秦岭山地、关山	800-1500	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材
25	金叶榆	<i>Ulmus pumila</i> 'Jinye'	榆属	榆科	关中、陕北	400-1000	乔木	喜光、耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化
26	榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	榆属	榆科	秦岭山地、关中、延安	500-1200	乔木	喜光，耐旱，抗寒冷，土壤要求不严	四旁绿化、用材
27	榆树	<i>Ulmus pumila</i> L.	榆属	榆科	本省常见	400-1300	乔木	喜光，耐旱，抗寒冷，土壤要求不严	四旁绿化、用材
28	枸树	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	枸属	桑科	秦巴山区、关山	500-1700	乔木或灌木状	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、化工原料
29	无花果	<i>Ficus carica</i> L.	榕属	桑科	陕南、关中	400-700	灌木	中性，喜温湿，土壤要求不严	四旁绿化、果实可食
30	柘	<i>Maclura tricuspidata</i> Carrière	柘属	桑科	陕南、关中	500-1500	乔木或灌木状	喜光，耐荫、寒、干旱、瘠薄	四旁绿化、材用、食用、造纸原料
31	桑	<i>Morus alba</i> L.	桑属	桑科	本省常见	400-1000	乔木或灌木状	喜光、温，土壤要求不严	荒山绿化、用材、纺织造纸原料、药用
32	牡丹	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews	芍药属	芍药科	本省常见	400-1200	灌木	中性，耐寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、果实可榨油、药用
33	十大功劳	<i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde	十大功劳属	小檗科	秦巴山地，关中	400-1000	灌木	中性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用
34	广玉兰	<i>Magnolia Grandiflora</i> Linn	木兰属	木兰科	陕南、关中	400-1000	乔木	喜光、耐旱、适宜性强	四旁绿化、药用
35	蜡梅	<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link	山蜡梅属	蜡梅科	本省多地	550-1100	灌木	喜光、温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
36	海桐	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	海桐花属	海桐花科	陕南、关中	400-800	灌木或小乔木	耐荫，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化
37	红花檵木	<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv. var. <i>rubrum</i> Yieh	檵木属	金缕梅科	陕南、关中	400-1000	灌木或小乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化
38	山白树	<i>Sinowilsonia henryi</i> Hemsl.	山白树属	金缕梅科	商南、宁陕、岚皋、平利、镇坪、佛坪、洋县、城固、户县、眉县等	850-1850	灌木或小乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化
39	山桃	<i>Amygdalus davidiana</i> (Carrière) de Vos ex Henry	桃属	蔷薇科	本省多地	700-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化
40	桃	<i>Amygdalus persica</i> L.	桃属	蔷薇科	本省多地	400-1200	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
41	榆叶梅	<i>Amygdalus triloba</i> (Lindl.) Ricker	桃属	蔷薇科	陕南、关中、陕西南部	400-1000	灌木，稀小乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化
42	梅	<i>Armeniaca mume</i> Siebold	杏属	蔷薇科	陕南、关中	400-800	小乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化
43	山杏	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam.	杏属	蔷薇科	本省多地	950-1300	灌木或小乔木	喜光，耐寒，抗旱，抗盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
44	毛杏	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam. var. <i>pubescens</i> Kostina	杏属	蔷薇科	秦岭山地，宜君、耀州、甘泉等	900-1400	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
45	杏	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	杏属	蔷薇科	本省常见	400-1200	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
46	山楂	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge	山楂属	蔷薇科	陕南、关中	1200-2100	乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、食用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
47	陕西山楂	<i>Crataegus shensiensis</i> Pojark.	山楂属	蔷薇科	陕南、关中	1080-1800	乔木	中性，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、食用
48	枇杷	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	枇杷属	蔷薇科	陕南、关中	400-1200	小乔木	中性，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、食用
49	木瓜	<i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne	木瓜属	蔷薇科	关中、陕南	400-1200	灌木或小乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用
50	贴梗海棠	<i>Chaenomeles speciosa</i>	木瓜属	蔷薇科	本省多地	400-800	灌木	耐旱、旱	四旁绿化
51	山荆子	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	苹果属	蔷薇科	陕南、关中	700-2200	乔木	喜光，抗寒、旱、盐碱	四旁绿化、药用
52	西府海棠	<i>Malus micromalus</i> Makino	苹果属	蔷薇科	本省多地	400-1200	小乔木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
53	海棠花	<i>Malus spectabilis</i> (Aiton) Borkh.	苹果属	蔷薇科	本省多地	400-1200	乔木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
54	苹果	<i>Malus pumila</i> Mill.	苹果属	蔷薇科	关中、陕北	450-1500	乔木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
55	中华绣线梅	<i>Neillia sinensis</i> Oliv.	绣线梅属	蔷薇科	秦巴山区、关山	520-2200	灌木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
56	三裂绣线菊	<i>Spiraea trilobata</i> L.	绣线菊属	蔷薇科	本省多地	450-1500	灌木	喜光，稍耐阴，耐寒、旱、盐碱、瘠薄，不耐涝	四旁绿化、药用
57	石楠	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	石楠属	蔷薇科	巴山、秦岭南坡、关中	700-1500	灌木或小乔木	中性，喜温湿，土壤要求不严	四旁绿化
58	紫（红）叶李	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	李属	蔷薇科	本省多地	400-1200	小乔木	喜光，好酸性土壤	四旁绿化

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
59	李	<i>Prunus salicina</i> Lindl.	李属	蔷薇科	秦巴山区、关中	400-1200	乔木	喜光、湿、抗寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
60	杜梨	<i>Pyrus betulifolia</i> Bunge	李属	蔷薇科	关中、延安	400-1500	乔木	喜光、耐寒、旱	药用、观赏、工业用
61	碧桃	<i>Amygdalus persica</i> L. var. <i>persica</i> f.duplex Rehd.	李属	蔷薇科	本省常见	400-1000	乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
62	月季	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	蔷薇属	蔷薇科	本省多地	400-1200	灌木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用
63	野蔷薇	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	蔷薇属	蔷薇科	全省多地	660-1550	攀援灌木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
64	黄刺玫	<i>Rosa xanthina</i> Lindl.	蔷薇属	蔷薇科	陕南、关中、陕北南部	400-1000	灌木	喜光、湿，抗寒，土壤要求不严	四旁绿化
65	毛花绣线菊	<i>Spiraea dasyantha</i> Bunge	绣线菊属	蔷薇科	西安等地	400-1000	灌木	中性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化
66	糯米条	<i>Abelia chinensis</i> R. Br.	糯米条属	忍冬科	陕南、关中	200-1500	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
67	合欢	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	合欢属	豆科	秦巴山区、关中	700-1700	乔木	阳性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、用材、食用、药用
68	紫穗槐	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	紫穗槐属	豆科	本省常见	400-1000	灌木	阳性，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、绿肥、蜜源植物、饲用、编织、工业油用
69	柠条	<i>Caragana Korshinskii</i> Kom.	锦鸡儿属	豆科	关中、陕北	600-1300	灌木	耐旱、寒、盐碱	薪炭材、绿肥、工业用、蜜源植物、饲用、治沙
70	紫荆	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	紫荆属	豆科	秦巴山区、关中等	400-1000	丛生或单生灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
71	湖北紫荆	<i>Cercis glabra</i> Pamp.	紫荆属	豆科	秦巴山区、关中等	700-1300	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用
72	皂荚	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	皂荚属	豆科	秦巴山区，关中、 延安以南	420-1100	乔木或 小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、食用、工业原料
73	长叶胡枝子	<i>Lespedeza caraganae</i> Bunge	胡枝子属	豆科	关中、延安以南	480-1600	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业原料
74	槐	<i>Sophora japonica</i> L.	槐属	豆科	本省常见	400-1000	乔木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用
75	刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	刺槐属	豆科	本省常见	450-1200	乔木	喜光，抗旱	荒山绿化、材用、蜜源植物、药用、 工业原料
76	紫藤	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	紫藤属	豆科	陕南、关中、延安 以南	350-1000	藤本	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用
77	黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i> Hance	黄檀属	豆科	陕南、关中	530-1200	乔木	中性、喜湿、土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用
78	枳	<i>Citrus trifoliata</i> L.	枳属	芸香科	秦巴山区、关中	450-1100	小乔木	中性，喜湿，不耐寒，土壤要求 不严	四旁绿化、食用、药用
79	花椒	<i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.	花椒属	芸香科	秦巴山区，关中	400-1000	小乔木	阳性，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业原料
80	楝	<i>Melia azedarach</i> L.	楝属	楝科	秦巴山区、关中	380-800	乔木	阳性，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用
81	香椿	<i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) M. Roem.	香椿属	楝科	秦巴山区、关中	620-1500	乔木	阳性，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用、食用
82	臭椿	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	臭椿属	苦木科	本省常见	600-1800	乔木	阳性，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用、饲用、工业原料

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
83	雀舌黄杨	<i>Buxus bodinieri</i> H. Lév.	黄杨属	黄杨科	太白山, 平利	1100-1500	灌木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不 严	四旁绿化、药用
84	黄杨	<i>Buxus sinica</i> (Rehder & E.H. Wilson) M. Cheng	黄杨属	黄杨科	陕南、关中	1000-1800	灌木或 小乔木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不 严	四旁绿化、药用
85	火炬树	<i>Rhus typhina</i> L.	盐麸木属	漆树科	陕南、关中、陕北	400-1000	小乔木	中性, 耐旱、寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
86	冬青	<i>Ilex chinensis</i> Sims	冬青属	冬青科	陕南、关中	650-1500	乔木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
87	卫矛	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold	卫矛属	卫矛科	秦巴山区, 宜川、 黄陵、黄龙、宜君、 旬邑、陇县等	400-2200	灌木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
88	陕西卫矛	<i>Euonymus schensianus</i> Maxim.	卫矛属	卫矛科	陕南、关中、延安 以南	600-1000	藤本灌 木	喜光, 稍耐阴, 耐干旱, 对土壤 要求不严, 喜肥沃、湿润且排水 良好的土壤	四旁绿化、工业原料、药用
89	丝棉木	<i>Euonymusbungeanus</i>	卫矛属	卫矛科	本省多地	400-800	小乔木 或灌木	阳性, 耐寒, 耐旱, 土壤要求不 严	四旁绿化
90	三角槭	<i>Acer buergerianum</i> Miq.	槭属	槭树科	陕南、关中、延安 以南	660-1250	乔木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
91	复叶槭	<i>Acer negundo</i> L.	槭属	槭树科	关中、陕北	400-800	乔木	中性, 耐旱、寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
92	鸡爪槭	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	槭属	槭树科	陕南、关中	400-800	小乔木	中性、耐旱、寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
93	五角枫	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>mono</i> (Maxim.) H. Ohashi	槭属	槭树科	秦巴山区、关中	800-2800	小乔木	中性、耐旱、寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
94	茶条槭	<i>Acer tataricum</i> L. subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm.	槭属	槭树科	陕南、关中、延安 以南	1050-2100	灌木或 小乔木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
95	元宝枫	<i>Acer truncatum</i> Bunge	槭属	槭树科	关中、延安以南	1000-2100	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
96	七叶树	<i>Aesculus chinensis</i> Hort. ex C.K. Schneid.	七叶树属	七叶树科	秦巴山区、关中	650-1580	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、材用、工业用
97	栾树	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	栾树属	无患子科	全省多地	780-1600	乔木或 灌木	中性，耐旱，耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、材用、工业用
98	文冠果	<i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge	文冠果属	无患子科	关中、陕北	700-1520	灌木或 小乔木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用
99	枣	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	枣属	鼠李科	本省常见	400-1300	小乔木	喜光，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业用
100	木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	木槿属	锦葵科	陕南、关中	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用
101	梧桐	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight	梧桐属	梧桐科	陕南、关中	400-1000	乔木	中性，喜湿，不耐寒，土壤要求 不严	四旁绿化、药用、工业用
102	陕西猕猴桃	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>giraldii</i> (Diels) Vorosch.	猕猴桃属	猕猴桃科	秦巴山区、关中	1200-1450	藤本	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、食用
103	柽柳	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	柽柳属	柽柳科	全省多地	400-1000	乔木或 灌木	阳性，喜湿，耐寒、盐碱，土壤 要求不严	四旁绿化、药用、工业用
104	中国沙棘	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. subsp. <i>sinensis</i> Rousi	沙棘属	胡颓子科	秦岭以北	400-1000	灌木或 乔木	阳性，耐寒，喜湿，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、食用、工业用
105	紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	紫薇属	千屈菜科	陕南、关中	400-1000	灌木或 小乔木	中性，喜湿润，稍耐寒，土壤要 求不严	四旁绿化、药用
106	石榴	<i>Punica granatum</i> L.	石榴属	千屈菜科	关中地区等	400-1000	灌木或 乔木	中性，喜湿润，耐寒，土壤要求 不严	四旁绿化、药用、食用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
107	灯台树	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	山茱萸属	山茱萸科	陕南、关中	950-2300	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
108	四照花	<i>Cornus kousa</i> F. Buerger ex Miq. subsp. <i>chinensis</i> (Osborn) Q.Y. Xiang	山茱萸属	山茱萸科	秦巴山区、关山	960-2200	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
109	山茱萸	<i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.	山茱萸属	山茱萸科	佛坪、洋县、南郑、宁陕、周至、眉县、太白、凤县等	1100-1670	乔木或灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
110	红瑞木	<i>Cornus alba</i> L.	山茱萸属	山茱萸科	本省多地	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
111	梓树	<i>Catalpa ovata</i> G. Don.	梓属	紫葳科	本省多地	350-1300	乔木	喜光、温暖，不耐贫瘠	四旁绿化
112	楸树	<i>Catalpa bungei</i> C. A. Mey.	梓树属	紫葳科	本省多地	350-1300	乔木	喜光，耐旱，稍耐盐碱	四旁绿化
113	柿	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	柿树属	柿树科	陕南、关中	400-1200	大乔木	阳性，喜温，耐寒、瘠薄，抗旱	四旁绿化、药用、工业用、食用
114	君迁子	<i>Diospyros lotus</i> L.	柿树属	柿树科	秦巴山区、关中等	400-1800	乔木	阳性，喜温，耐寒、瘠薄，抗旱	四旁绿化、药用、工业用、食用
115	流苏树	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. & Paxton	流苏树属	木犀科	陕南、关中	650-1500	灌木或乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
116	连翘	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	连翘属	木犀科	陕南、关中、延安以南	800-2000	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
117	白蜡树	<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	梣属	木犀科	陕南、关中、延安以南	850-2000	乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
118	迎春花	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	素馨属	木犀科	本省多地	420-1200	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
119	女贞	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T. Aiton	女贞属	木犀科	秦巴山区、关中	400-800	灌木或乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
120	小叶女贞	<i>Ligustrum quihoui</i> Carrière	女贞属	木犀科	秦巴山区、关中	430-1300	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
121	小蜡	<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	女贞属	木犀科	关中	400-600	灌木或小乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
122	木犀	<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	木犀属	木犀科	陕南、关中	400-1000	乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
123	桂花	<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	木犀属	木犀科	陕南、关中	400-1000	灌木或小乔木	喜温暖，抗逆性强，既耐高温，也较耐寒	四旁绿化、药用
124	丁香	<i>Syzygium aromaticum</i>	丁香属	木犀科	本省多地	400-1200	灌木或小乔木	喜光，耐寒、旱	绿化、药用
125	紫丁香	<i>Syringa oblata</i> Lindl.	丁香属	木犀科	秦岭北坡至陕北	340-1700	灌木或小乔木	阳性，喜湿但不耐积水，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
126	暴马丁香	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara subsp. <i>amurensis</i> (Rupr.) P.S. Green & M.C. Chang	丁香属	木犀科	陕北、关中	450-1000	小乔木或大乔木	阳性，喜湿但不耐积水，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
127	毛泡桐	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	泡桐属	玄参科	陕南、关中	450-1600	乔木	喜光，较耐阴，耐干旱瘠薄，耐寒性不强	四旁绿化、药用、材用
128	白花泡桐	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	泡桐属	玄参科	陕南、关中	450-1600	乔木	喜光，较耐阴，耐干旱瘠薄，耐寒性不强	四旁绿化、药用、材用
129	绣球荚蒾	<i>Viburnum macrocephalum</i> Fort.	荚蒾属	五福花科	陕南、关中	400-1000	或半灌木	喜光，略耐阴，喜温暖湿润气候，较耐寒	城市和庭院绿化
130	香荚蒾	<i>Viburnum farreri</i> Stearn	荚蒾属	五福花科	西安、宝鸡等	400-1200	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
131	箬竹	<i>Indocalamus tessellatus</i> (Munro) Keng f.	箬竹属	禾本科	陕南、关中	300-1400	灌木	喜温暖湿润、微酸至中性土壤， 不耐寒	公园绿化、药用
132	筠竹	<i>Phyllostachys glauca</i> McClure 'Yunzhu' J. L. Lu	刚竹属	禾本科	陕南、关中	400-1000	灌木	喜温暖湿润，耐寒、旱	四旁绿化、材用、食用

陕西省主要乡土树种名录（陕南）

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
1	银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.	银杏属	银杏科	陕南、关中、延安以南	400-1200	乔木	喜光、温，较耐旱，要求土壤深厚肥沃	四旁绿化、食用、药用、用材
2	雪松	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D. Don) G. Don	雪松属	松科	本省多地	400-1600	乔木	中性，喜温，土壤要求不严	四旁绿化、用材
3	云杉	<i>Picea asperata</i> Mast.	云杉属	松科	本省多地	1200-2500	乔木	耐荫，喜温凉、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
4	青扦	<i>Picea wilsonii</i> Mast.	云杉属	松科	本省多地	1600-2150	乔木	耐荫，喜温凉、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
5	大果青扦	<i>Picea neoveitchii</i> Mast.	云杉属	松科	秦岭南北坡	1300-2000	乔木	耐寒、喜湿、稍喜光	四旁绿化、荒山绿化、用材
6	华山松	<i>Pinus armandii</i> Franch.	松属	松科	本省多地	1100-2500	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求酸性	荒山绿化、用材、化工原料
7	白皮松	<i>Pinus bungeana</i> Zucc. ex Endl.	松属	松科	陕南、关中、延安以南	400-2000	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
8	马尾松	<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	松属	松科	陕南	450-1200	乔木	喜光、温暖、湿润，较耐旱、瘠薄，要求土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
9	油松	<i>Pinus tabuliformis</i> Carrière	松属	松科	本省常见	800-2200	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
10	巴山松	<i>Pinus tabuliformis</i> var. <i>henryi</i> (Mast.) C.T. Kuan	松属	松科	陕南	700-1200	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄，土壤要求酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
11	杉木	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	杉木属	杉科	陕南	700-1300	乔木	中性，喜温暖、湿，土壤要求酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
12	水杉	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & W.C. Cheng	水杉属	杉科	陕南、关中	400-1600	乔木	喜光、温暖、湿，土壤要求不严	四旁绿化、用材、化工原料
13	柏木	<i>Cupressus funebris</i> Endl.	柏木属	柏科	陕南、关中	500-1000	乔木	喜光，耐旱、瘠薄，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
14	圆柏	<i>Juniperus chinensis</i> L.	圆柏属	柏科	秦岭山地、陕北	500-1500	乔木	喜光，耐旱、瘠薄，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
15	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	侧柏属	柏科	本省常见	600-1500	乔木	喜光，耐旱、瘠薄，土壤要求碱性	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
16	红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> Zucc. var. <i>chinensis</i> (Pilg.) Florin	红豆杉属	红豆杉科	秦巴山区	1400-2100	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求酸性	四旁绿化、用材、化工原料
17	南方红豆杉	<i>Taxus wallichiana</i> Zucc. var. <i>mairei</i> (Lemée & H. Lév.) L.K. Fu & Nan Li	红豆杉属	红豆杉科	秦巴山区	1200-1900	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求酸性	四旁绿化、用材、化工原料
18	响叶杨	<i>Populus adenopoda</i> Maxim.	杨属	杨柳科	巴山、秦岭南坡	400-1000	乔木	中性，耐寒，喜湿、肥沃深厚土壤	四旁绿化、用材
19	山杨	<i>Populus davidiana</i> Dode	杨属	杨柳科	秦巴山区	650-2000	乔木	喜光，耐寒、旱，瘠薄土壤要求不严	荒山绿化
20	钻天杨	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> (Moench) Koehne	杨属	杨柳科	本省常见	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、用材
21	箭杆杨	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>thevestina</i> (Dode) Bean	杨属	杨柳科	本省常见	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、用材
22	小叶杨	<i>Populus simonii</i> Carrière	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求深厚肥沃	四旁绿化、用材
23	青杨	<i>Populus cathayana</i> Rehd.	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求深厚肥沃	四旁绿化、用材
24	84K杨	<i>Populus alba</i> x <i>P.glandulosa</i>	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	抗性强、适应性广	四旁绿化、用材
25	垂柳	<i>Salix babylonica</i> L.	柳属	杨柳科	本省常见	400-1000	乔木	喜光，耐寒、水湿，也耐干旱，土壤要求不严	四旁绿化、化工原料
26	胡桃楸	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	胡桃属	胡桃科	秦巴、黄桥山区	750-2300	乔木	耐荫，喜温湿、肥厚土壤	四旁绿化、用材、化工原料
27	胡桃	<i>Juglans regia</i> L.	胡桃属	胡桃科	秦巴山区、延安	400-1600	乔木	喜光，耐寒、旱，喜肥沃湿润的沙质壤土	四旁绿化、用材、油料树种

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
28	枫杨	<i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC.	枫杨属	胡桃科	秦巴山区	400-1800	乔木	耐荫，喜温暖、湿，土壤要求不严	四旁绿化、化工原料
29	板栗	<i>Castanea mollissima</i> Blume	栗属	壳斗科	秦巴山区、黄龙山、关山	500-1400	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	荒山绿化、食用
30	茅栗	<i>Castanea seguinii</i> Dode	栗属	壳斗科	本省多地山区	700-1700	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	用材、荒山绿化、食用
31	青冈	<i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst.	青冈属	壳斗科	巴山、秦岭南坡	500-2200	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化
32	麻栎	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	栎属	壳斗科	本省多地山区	800-2500	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材
33	栓皮栎	<i>Quercus variabilis</i> Blume	栎属	壳斗科	秦巴山区	500-1800	乔木	中性，耐寒，喜湿，土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材
34	朴树	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	朴属	榆科	巴山、秦岭南坡	500-1200	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材
35	大叶朴	<i>Celtis koraiensis</i> Nakai	朴属	榆科	秦岭山地、关山	800-1500	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材
36	榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	榆属	榆科	秦岭山地、关中、延安	500-1200	乔木	喜光，耐旱，抗寒冷，土壤要求不严	四旁绿化、用材
37	榆树	<i>Ulmus pumila</i> L.	榆属	榆科	本省常见	400-1300	乔木	喜光，耐旱，抗寒冷，土壤要求不严	四旁绿化、用材
38	榉树	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	榉属	榆科	秦巴山区	500-1800	乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、用材
39	构树	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	构属	桑科	秦巴山区、关山	500-1700	乔木或灌木状	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、化工原料
40	无花果	<i>Ficus carica</i> L.	榕属	桑科	陕南、关中	400-700	灌木	中性，喜温湿，土壤要求不严	四旁绿化、果实可食
41	柘	<i>Maclura tricuspidata</i> Carrière	柘属	桑科	陕南、关中	500-1500	乔木或灌木状	喜光，耐荫、寒、干旱、瘠薄	四旁绿化、材用、食用、造纸原料
42	桑	<i>Morus alba</i> L.	桑属	桑科	本省常见	400-1000	乔木或灌木状	喜光、温，土壤要求不严	荒山绿化、用材、纺织造纸原料、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
43	紫斑牡丹	<i>Paeonia rockii</i> (S.G. Haw & Lauener) T. Hong & J.J. Li	芍药属	芍药科	秦巴山区、延安	1100-2800	灌木	耐荫、寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、果实可榨油、药用
44	牡丹	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews	芍药属	芍药科	本省常见	400-1200	灌木	中性，耐寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、果实可榨油、药用
45	紫叶小檗	<i>Berberis thunbergii</i> var. <i>atropurpurea</i> Chenault	小檗属	小檗科	秦岭、陕北	400-1000	灌木	喜阳，耐半阴、耐寒	四旁绿化
46	十大功劳	<i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde	十大功劳属	小檗科	秦巴山地、关中	400-1000	灌木	中性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用
47	南天竹	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	南天竹属	小檗科	巴山、秦岭南坡	400-800	小灌木	中性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用
48	南五味子	<i>Kadsura longipedunculata</i> Finet & Gagnep.	南五味子属	五味子科	宁强、商南、洋县、平利、镇坪等	400-1000	木质藤本	中性，抗寒，喜湿，喜肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化、药用
49	厚朴	<i>Houpoa officinalis</i> (Rehder & E.H. Wilson) N.H. Xia & C.Y. Wu	厚朴属	木兰科	秦巴山区	400-1200	乔木	中性，抗寒，喜湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、用材、药用
50	鹅掌楸	<i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.	鹅掌楸属	木兰科	镇巴、岚皋、镇坪等	650-1160	乔木	中性，抗寒，喜湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、用材、药用
51	玉兰	<i>Yulania denudata</i> (Desr.) D.L. Fu	木兰属	木兰科	秦巴山区	400-1600	乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、用材
52	紫玉兰	<i>Yulania liliiflora</i> (Desr.) D.L. Fu	木兰属	木兰科	巴山、秦岭南坡	400-1300	灌木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、用材
53	广玉兰	<i>Magnolia Grandiflora</i> Linn	木兰属	木兰科	陕南、关中	400-1000	乔木	喜光、耐旱、适宜性强	四旁绿化、药用
54	水青树	<i>Tetracentron sinense</i> Oliv.	水青树属	水青树科	秦巴山区、黄桥林区	1000-1600	乔木	喜光、不耐湿热	用材、四旁绿化
55	蜡梅	<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link	山蜡梅属	蜡梅科	本省多地	550-1100	灌木	喜光、温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、药用
56	香樟	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	樟属	樟科	陕南	400-1000	乔木	耐荫，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化、用材、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
57	黑壳楠	<i>Lindera megaphylla</i> Hemsl.	山胡椒属	樟科	巴山、秦岭南坡	620-1650	乔木	耐荫，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化、用材、药用
58	宜昌润楠	<i>Machilus ichangensis</i> Rehd. et Wils.	润楠属	樟科	佛坪、洋县、商南、城固、勉县、南郑、西乡、紫阳、岚皋、平利、旬阳等	560-1800	乔木	耐荫，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化、药用、食用
59	海桐	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	海桐花属	海桐花科	陕南、关中	400-800	灌木或小乔木	耐荫，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化
60	红花檵木	<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv. var. <i>rubrum</i> Yieh	檵木属	金缕梅科	陕南、关中	400-1000	灌木或小乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化
61	山白树	<i>Sinowilsonia henryi</i> Hemsl.	山白树属	金缕梅科	商南、宁陕、岚皋、平利、镇坪、佛坪、洋县、城固、户县、眉县等	850-1850	灌木或小乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求酸性	四旁绿化
62	杜仲	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	杜仲属	杜仲科	秦巴山区	400-1300	乔木	中性，喜温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
63	山桃	<i>Amygdalus davidiana</i> (Carrière) de Vos ex Henry	桃属	蔷薇科	本省多地	700-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化
64	桃	<i>Amygdalus persica</i> L.	桃属	蔷薇科	本省多地	400-1200	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
65	榆叶梅	<i>Amygdalus triloba</i> (Lindl.) Ricker	桃属	蔷薇科	陕南、关中、陕北南部	400-1000	灌木，稀小乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化
66	梅	<i>Armeniaca mume</i> Siebold	杏属	蔷薇科	陕南、关中	400-800	小乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化
67	山杏	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam.	杏属	蔷薇科	本省多地	950-1300	灌木或小乔木	喜光，耐寒，抗旱，抗盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
68	毛杏	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam. var. <i>pubescens</i> Kostina	杏属	蔷薇科	秦岭山地，宜君、耀州、甘泉等	900-1400	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
69	杏	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	杏属	蔷薇科	本省常见	400-1200	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
70	野杏	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. var. <i>ansu</i> (Maxim.) Yü et Lu	杏属	蔷薇科	秦岭山地、陕北	400-1200	乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
71	华中樱桃	<i>Cerasus conradinae</i> (Koehne) T.T. Yu & C.L. Li	樱属	蔷薇科	岚皋、平利、南郑等	600-2160	乔木	中性，耐寒、喜湿，土壤要求酸性	四旁绿化
72	樱桃	<i>Cerasus pseudocerasus</i> (Lindl.) Loudon	樱属	蔷薇科	秦巴山区	300-1650	乔木	中性，耐寒、喜湿，土壤要求酸性	四旁绿化、食用
73	山楂	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge	山楂属	蔷薇科	陕南、关中	1200-2100	乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、食用
74	陕西山楂	<i>Crataegus shensiensis</i> Pojark.	山楂属	蔷薇科	陕南、关中	1080-1800	乔木	中性，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、食用
75	枇杷	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	枇杷属	蔷薇科	陕南、关中	400-1200	小乔木	中性，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、食用
76	棣棠花	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	棣棠花属	蔷薇科	秦巴山区等	560-2300	灌木	耐荫、耐寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用
77	木瓜	<i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne	木瓜属	蔷薇科	关中、陕南	400-1200	灌木或小乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用
78	贴梗海棠	<i>Chaenomeles speciosa</i>	木瓜属	蔷薇科	本省多地	400-800	灌木	耐旱、旱	四旁绿化
79	山荆子	<i>Malus baccata</i> (L.) Borkh.	苹果属	蔷薇科	陕南、关中	700-2200	乔木	喜光，抗寒、旱、盐碱	四旁绿化、药用
80	垂丝海棠	<i>Malus halliana</i> Koehne	苹果属	蔷薇科	洋县等	1100-1200	乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
81	西府海棠	<i>Malus micromalus</i> Makino	苹果属	蔷薇科	本省多地	400-1200	小乔木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
82	海棠花	<i>Malus spectabilis</i> (Aiton) Borkh.	苹果属	蔷薇科	本省多地	400-1200	乔木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
83	中华绣线梅	<i>Neillia sinensis</i> Oliv.	绣线梅属	蔷薇科	秦巴山区、关山	520-2200	灌木	喜光，抗寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
84	三裂绣线菊	<i>Spiraea trilobata</i> L.	绣线菊属	蔷薇科	本省多地	450-1500	灌木	喜光，稍耐阴，耐寒、旱、盐碱、瘠薄，不耐涝	四旁绿化、药用
85	石楠	<i>Photinia serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	石楠属	蔷薇科	巴山、秦岭南坡、关中	700-1500	灌木或小乔木	中性，喜温湿，土壤要求不严	四旁绿化
86	紫（红）叶李	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	李属	蔷薇科	本省多地	400-1200	小乔木	喜光，好酸性土壤	四旁绿化
87	李	<i>Prunus salicina</i> Lindl.	李属	蔷薇科	秦巴山区、关中	400-1200	乔木	喜光、湿、抗寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
88	碧桃	<i>Amygdalus persica</i> L. var. <i>persica f.duplex</i> Rehd.	李属	蔷薇科	本省常见	400-1000	乔木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
89	火棘	<i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) H.L. Li	火棘属	蔷薇科	巴山、秦岭南坡	300-1800	灌木	喜光、温湿，土壤要求不严	四旁绿化
90	月季	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	蔷薇属	蔷薇科	本省多地	400-1200	灌木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用
91	野蔷薇	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	蔷薇属	蔷薇科	全省多地	660-1550	攀援灌木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
92	重瓣白花木香	<i>Rosa banksiae</i> cv. <i>albo-plena</i>	蔷薇属	蔷薇科	秦巴山地	400-1000	攀援灌木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
93	重瓣黄花木香	<i>Rosa banksiae</i> var. <i>lutea</i>	蔷薇属	蔷薇科	秦巴山地	400-1000	攀援灌木	喜光，耐寒、旱，土壤要求不严	四旁绿化
94	黄刺玫	<i>Rosa xanthina</i> Lindl.	蔷薇属	蔷薇科	陕南、关中、陕北南部	400-1000	灌木	喜光、湿，抗寒，土壤要求不严	四旁绿化
95	珍珠梅	<i>Sorbaria arborea</i> C.K. Schneid.	珍珠梅属	蔷薇科	秦巴山地	650-2800	灌木	中性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
96	糯米条	<i>Abelia chinensis</i> R. Br.	糯米条属	忍冬科	陕南、关中	200–1500	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
97	二翅六道木	<i>Abelia macrotera</i> (Graebn. et Buchw.) Rehd.	六道木属	忍冬科	陕南	800–1200	灌木	喜光，耐旱，抗寒冷	绿化、食用、药用
98	合欢	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	合欢属	豆科	秦巴山区、关中	700–1700	乔木	阳性，抗寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、用材、食用、药用
99	紫穗槐	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	紫穗槐属	豆科	本省常见	400–1000	灌木	阳性，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、绿肥、蜜源植物、饲用、编织、工业油用
100	紫荆	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	紫荆属	豆科	秦巴山区、关中等	400–1000	丛生或单生灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
101	湖北紫荆	<i>Cercis glabra</i> Pamp.	紫荆属	豆科	秦巴山区、关中等	700–1300	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
102	皂荚	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	皂荚属	豆科	秦巴山区，关中、延安以南	420–1100	乔木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业原料
103	长叶胡枝子	<i>Lespedeza caraganae</i> Bunge	胡枝子属	豆科	关中、延安以南	480–1600	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业原料
104	槐	<i>Sophora japonica</i> L.	槐属	豆科	本省常见	400–1000	乔木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用
105	刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	刺槐属	豆科	本省常见	450–1200	乔木	喜光，抗旱	荒山绿化、材用、蜜源植物、药用、工业原料
106	紫藤	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	紫藤属	豆科	陕南、关中、延安以南	350–1000	藤本	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用
107	红豆树	<i>Ormosia hosiei</i> Hemsl. et Wils.	红豆属	豆科	陕南	200–1300	乔木	喜湿耐阴，较耐寒，不耐干旱	四旁绿化、药用、材用
108	黄檀	<i>Dalbergia hupeana</i> Hance	黄檀属	豆科	陕南、关中	530–1200	乔木	中性、喜湿、土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用
109	枳	<i>Citrus trifoliata</i> L.	枳属	芸香科	秦巴山区、关中	450–1100	小乔木	中性，喜湿，不耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
110	花椒	<i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim.	花椒属	芸香科	秦巴山区，关中	400-1000	小乔木	阳性，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业原料
111	楝	<i>Melia azedarach</i> L.	楝属	楝科	秦巴山区、关中	380-800	乔木	阳性，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用
112	香椿	<i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) M. Roem.	香椿属	楝科	秦巴山区、关中	620-1500	乔木	阳性，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用、食用
113	臭椿	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	臭椿属	苦木科	本省常见	600-1800	乔木	阳性，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用、饲用、工业原料
114	乌柏	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small	乌柏属	大戟科	秦巴山区	640-1800	乔木	中性，喜湿，不耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
115	油桐	<i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw	油桐属	大戟科	巴山、秦岭南坡	500-1000	乔木	中性，喜湿、不耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
116	雀舌黄杨	<i>Buxus bodinieri</i> H. Lév.	黄杨属	黄杨科	太白山，平利	1100-1500	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
117	黄杨	<i>Buxus sinica</i> (Rehder & E.H. Wilson) M. Cheng	黄杨属	黄杨科	陕南、关中	1000-1800	灌木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
118	毛黄栌	<i>Cotinus coggygria</i> Scop. var. <i>pubescens</i> Engl.	黄栌属	漆树科	秦巴山区等	500-2300	灌木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用
119	黄连木	<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	黄连木属	漆树科	秦巴山区等	340-1300	乔木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用
120	火炬树	<i>Rhus typhina</i> L.	盐麸木属	漆树科	陕南、关中、陕北	400-1000	小乔木	中性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
121	漆树	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F.A. Barkley	漆树属	漆树科	秦巴山地	500-2200	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
122	冬青	<i>Ilex chinensis</i> Sims	冬青属	冬青科	陕南、关中	650-1500	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
123	卫矛	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold	卫矛属	卫矛科	秦巴山区, 宜川、黄陵、黄龙、宜君、旬邑、陇县等	400-2200	灌木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
124	陕西卫矛	<i>Euonymus schensianus</i> Maxim.	卫矛属	卫矛科	陕南、关中、延安以南	600-1000	藤本灌木	喜光, 稍耐阴, 耐干旱, 对土壤要求不严, 喜肥沃、湿润且排水良好的土壤	四旁绿化、工业原料、药用
125	丝棉木	<i>Euonymusbungeanus</i>	卫矛属	卫矛科	本省多地	400-800	小乔木或灌木	阳性, 耐寒, 耐旱, 土壤要求不严	四旁绿化
126	扶芳藤	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	卫矛属	卫矛科	秦巴山地	340-2150	藤本灌木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
127	三角槭	<i>Acer buergerianum</i> Miq.	槭属	槭树科	陕南、关中、延安以南	660-1250	乔木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
128	鸡爪槭	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	槭属	槭树科	陕南、关中	400-800	小乔木	中性、耐旱、寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
129	五角枫	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>mono</i> (Maxim.) H. Ohashi	槭属	槭树科	秦巴山区、关中	800-2800	小乔木	中性、耐旱、寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
130	庙台槭	<i>Acer miaotaiense</i> P. C. Tsoong	槭属	槭树科	秦巴山地	1300-1600	乔木	喜光, 耐寒	栲胶原料、园林绿化
131	茶条槭	<i>Acer tataricum</i> L. subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm.	槭属	槭树科	陕南、关中、延安以南	1050-2100	灌木或小乔木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
132	元宝枫	<i>Acer truncatum</i> Bunge	槭属	槭树科	关中、延安以南	1000-2100	乔木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
133	七叶树	<i>Aesculus chinensis</i> Hort. ex C.K. Schneid.	七叶树属	七叶树科	秦巴山区、关中	650-1580	乔木	中性, 喜湿, 耐寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用、工业用
134	栎树	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	栎树属	无患子科	全省多地	780-1600	乔木或灌木	中性, 耐旱, 耐寒, 土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用、工业用
135	枣	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	枣属	鼠李科	本省常见	400-1300	小乔木	喜光, 耐旱、寒, 土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
136	木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	木槿属	锦葵科	陕南、关中	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
137	梧桐	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W. Wight	梧桐属	梧桐科	陕南、关中	400-1000	乔木	中性，喜湿，不耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
138	陕西猕猴桃	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. var. <i>giraldii</i> (Diels) Vorosch.	猕猴桃属	猕猴桃科	秦巴山区、关中	1200-1450	藤本	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用
139	油茶	<i>Camellia oleifera</i> Abel	山茶属	山茶科	陕南	220-1800	灌木	中性，喜湿，不耐寒，喜酸性土壤	四旁绿化、药用、食用、工业用
140	茶	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	山茶属	山茶科	巴山、秦岭南坡	300-1800	灌木	中性，喜湿，不耐寒，喜酸性土壤	四旁绿化、药用、食用
141	柽柳	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	柽柳属	柽柳科	全省多地	400-1000	乔木或灌木	阳性，喜湿，耐寒、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
142	中国沙棘	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. subsp. <i>sinensis</i> Rousi	沙棘属	胡颓子科	秦岭以北	400-1000	灌木或乔木	阳性，耐寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用
143	紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	紫薇属	千屈菜科	陕南、关中	400-1000	灌木或小乔木	中性，喜湿润，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用
144	石榴	<i>Punica granatum</i> L.	石榴属	千屈菜科	关中地区等	400-1000	灌木或乔木	中性，喜湿润，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用
145	常春藤	<i>Hedera nepalensis</i> K. Koch var. <i>sinensis</i> (Tobler) Rehder	常春藤属	五加科	秦巴山地	500-1750	攀援灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
146	刺楸	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.	刺楸属	五加科	秦巴山地	300-2050	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
147	灯台树	<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	山茱萸属	山茱萸科	陕南、关中	950-2300	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
148	四照花	<i>Cornus kousa</i> F. Buerger ex Miq. subsp. <i>chinensis</i> (Osborn) Q.Y. Xiang	山茱萸属	山茱萸科	秦巴山区、关山	960-2200	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
149	山茱萸	<i>Cornus officinalis</i> Siebold & Zucc.	山茱萸属	山茱萸科	佛坪、洋县、南郑、宁 陕、周至、眉县、太白 、凤县等	1100-1670	乔木或灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
150	红瑞木	<i>Cornus alba</i> L.	山茱萸属	山茱萸科	本省多地	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
151	梓树	<i>Catalpa ovata</i> G. Don.	梓属	紫葳科	本省多地	350-1300	乔木	喜光、温暖，不耐贫瘠	四旁绿化
152	楸树	<i>Catalpa bungei</i> C. A. Mey.	梓树属	紫葳科	本省多地	350-1300	乔木	喜光，耐旱，稍耐盐碱	四旁绿化
153	杜鹃	<i>Rhododendron simsii</i> Planch.	杜鹃属	杜鹃花科	秦巴山地	550-1500	灌木	喜湿，耐干旱、瘠薄，喜酸性土壤	四旁绿化、药用
154	柿	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	柿树属	柿树科	陕南、关中	400-1200	大乔木	阳性，喜温，耐寒、瘠薄，抗旱	四旁绿化、药用、工业用、食用
155	君迁子	<i>Diospyros lotus</i> L.	柿树属	柿树科	秦巴山区、关中等	400-1800	乔木	阳性，喜温，耐寒、瘠薄，抗旱	四旁绿化、药用、工业用、食用
156	流苏树	<i>Chionanthus retusus</i> Lindl. & Paxton	流苏树属	木犀科	陕南、关中	650-1500	灌木或乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
157	连翘	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	连翘属	木犀科	陕南、关中、延安以南	800-2000	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
158	白蜡树	<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	梣属	木犀科	陕南、关中、延安以南	850-2000	乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
159	水曲柳	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	梣属	木犀科	秦巴山地	850-2000	乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
160	迎春花	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	素馨属	木犀科	本省多地	420-1200	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
161	女贞	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T. Aiton	女贞属	木犀科	秦巴山区、关中	400-800	灌木或乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
162	小叶女贞	<i>Ligustrum quihoui</i> Carrière	女贞属	木犀科	秦巴山区、关中	430-1300	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
163	木犀	<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	木犀属	木犀科	陕南、关中	400-1000	乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不 严	四旁绿化、药用、工业用
164	桂花	<i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	木犀属	木犀科	陕南、关中	400-1000	灌木或小乔木	喜温暖，抗逆性强，既耐高温，也 较耐寒	四旁绿化、药用
165	丁香	<i>Syzygium aromaticum</i>	丁香属	木犀科	本省多地	400-1200	灌木或小乔木	喜光，耐寒、旱	绿化、药用
166	暴马丁香	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara subsp. <i>amurensis</i> (Rupr.) P.S. Green & M.C. Chang	丁香属	木犀科	本省多地	450-1000	小乔木或大 乔木	阳性，喜湿但不耐积水，土壤要求 不严	四旁绿化、药用、工业用
167	毛泡桐	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	泡桐属	玄参科	陕南、关中	450-1600	乔木	喜光，较耐阴，耐干旱瘠薄，耐寒 性不强	四旁绿化、药用、材用
168	白花泡桐	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	泡桐属	玄参科	陕南、关中	450-1600	乔木	喜光，较耐阴，耐干旱瘠薄，耐寒 性不强	四旁绿化、药用、材用
169	接骨木	<i>Sambucus williamsii</i> Hance	接骨木属	五福花科	秦巴山区，延安、榆林 等	540-2000	灌木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
170	红荚蒾	<i>Viburnum erubescens</i> Wall.	荚蒾属	五福花科	秦巴山地	1000-2000	灌木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
171	绣球荚蒾	<i>Viburnum macrocephalum</i> Fort.	荚蒾属	五福花科	陕南、关中	400-1000	或半灌木	喜光，略耐阴，喜温暖湿润气候， 较耐寒	城市和庭院绿化
172	红桦	<i>Betula albo-sinensis</i> Burk.	桦木属	桦木亚科	秦岭、黄桥山等	1000-2600	大乔木	喜湿润空气，病虫害少，生长速度 中等	绿化、板材
173	珙桐	<i>Davidia involucrata</i> Baill.	珙桐属	蓝果树科	平利、镇坪等	1500-2200	乔木	中性，喜湿润，不耐寒，土壤要求 不严	四旁绿化、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
174	连香树	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold & Zucc. ex J.J. Hoffm. & J.H. Schult. bis	连香树属	连香树科	秦巴山区	1200-1850	乔木	中性，喜温湿，土壤要求酸性	四旁绿化、材用
175	箬竹	<i>Indocalamus tessellatus</i> (Munro) Keng f.	箬竹属	禾本科	陕南、关中	300-1400	灌木	喜温暖湿润、微酸至中性土壤，不耐寒	公园绿化、药用
176	秦岭箭竹	<i>Fargesia qinlingensis</i> Yi et J. X. Shao	箭竹属	禾本科	秦巴山地	1200-2600	灌木	喜温暖湿润，不耐寒	食用、造纸原料
177	巴山木竹	<i>Bashania fargesii</i> (E. G. Camus) Keng f. et Yi	巴山木竹属	禾本科	秦巴山地	600-1700	灌木	喜温暖湿润，不耐寒	工业用
178	毛竹	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) J. Houz.	刚竹属	禾本科	秦巴山地浅山区	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、材用、食用、造纸原料
179	筠竹	<i>Phyllostachys glauca</i> McClure 'Yunzhu' J. L. Lu	刚竹属	禾本科	陕南、关中	400-1000	灌木	喜温暖湿润，耐寒、旱	四旁绿化、材用、食用
180	水竹	<i>Phyllostachys heteroclada</i> Oliv.	刚竹属	禾本科	秦巴山地浅山区	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、材用、食用、造纸原料
181	刚竹	<i>Phyllostachys sulphurea</i> (Carrière) Rivière & C. Rivière var. <i>viridis</i> Rob. A. Young	刚竹属	禾本科	秦巴山地浅山区	400-1000	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、材用、食用、造纸原料

陕西省主要乡土树种名录（陕北）

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
1	银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.	银杏属	银杏科	陕南、关中、延安以南	400-1200	乔木	喜光、温，较耐旱，要求土壤深厚肥沃	四旁绿化、食用、药用、用材
2	雪松	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D. Don) G. Don	雪松属	松科	本省多地	400-1600	乔木	中性，喜温，土壤要求不严	四旁绿化、用材
3	云杉	<i>Picea asperata</i> Mast.	云杉属	松科	本省多地	1200-2500	乔木	耐荫，喜温凉、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
4	青扦	<i>Picea wilsonii</i> Mast.	云杉属	松科	本省多地	1600-2150	乔木	耐荫，喜温凉、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
5	华山松	<i>Pinus armandii</i> Franch.	松属	松科	本省多地	1100-2500	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求酸性	荒山绿化、用材、化工原料
6	白皮松	<i>Pinus bungeana</i> Zucc. ex Endl.	松属	松科	陕南、关中、延安以南	400-2000	乔木	中性，喜温、湿，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
7	樟子松	<i>Pinus sylvestris</i> L. var. <i>mongolica</i> Litv.	松属	松科	关中、陕北	450-1500	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄、盐碱	四旁绿化、荒山绿化、用材
8	油松	<i>Pinus tabuliformis</i> Carrière	松属	松科	本省常见	800-2200	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
9	柴松	<i>Pinus tabuliformis</i> f. <i>Shekanensis</i>	松属	松科	延安	800-1300	乔木	喜光，耐干旱、瘠薄，土壤要求不严	荒山绿化、用材、化工原料
10	圆柏	<i>Juniperus chinensis</i> L.	圆柏属	柏科	秦岭山地、陕北	500-1500	乔木	喜光，耐旱、瘠薄，土壤要求不严	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
11	叉子圆柏	<i>Juniperus sabina</i> L.	圆柏属	柏科	陕北	500-1800	匍匐灌木	耐旱、瘠薄，沙地	荒丘沙地绿化
12	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	侧柏属	柏科	本省常见	600-1500	乔木	喜光，耐旱、瘠薄，土壤要求碱性	四旁绿化、荒山绿化、用材、化工原料
13	新疆杨	<i>Populus bolleana</i> Lauche	杨属	杨柳科	延安、榆林	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、瘠薄、盐碱，抗风沙	四旁绿化、用材

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
14	河北杨	<i>Populus × hopeiensis</i> Hu & Chow	杨属	杨柳科	延安、榆林	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、瘠薄、盐碱，抗风沙	四旁绿化、用材
15	钻天杨	<i>Populus nigra</i> var. <i>italica</i> (Moench) Koehne	杨属	杨柳科	本省常见	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、用材
16	箭杆杨	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>thevestina</i> (Dode) Bean	杨属	杨柳科	本省常见	750-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、用材
17	小叶杨	<i>Populus simonii</i> Carrière	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求深厚肥沃	四旁绿化、用材
18	青杨	<i>Populus cathayana</i> Rehd.	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求深厚肥沃	四旁绿化、用材
19	84K杨	<i>Populus alba</i> × <i>P.glandulosa</i>	杨属	杨柳科	本省常见	400-1300	乔木	抗性强、适应性广	四旁绿化、用材
20	毛白杨	<i>Populus tomentosa</i> Carrière	杨属	杨柳科	关中、陕北	400-1000	乔木	喜光、温暖，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、用材
21	垂柳	<i>Salix babylonica</i> L.	柳属	杨柳科	本省常见	400-1000	乔木	喜光，耐寒、水湿，也耐干旱，土壤要求不严	四旁绿化、化工原料
22	北沙柳	<i>Salix psammophila</i> C. Wang & Chang Y. Yang	柳属	杨柳科	陕北长城沿线风沙区	1000-1530	灌木	喜光，耐寒、旱、瘠薄，抗盐碱	治沙造林
23	旱柳	<i>Salix matsudana</i> Koidz.	柳属	杨柳科	关中、陕北	400-1300	乔木	喜光，耐干旱，抗寒冷	四旁绿化、化工原料
24	胡桃楸	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	胡桃属	胡桃科	秦巴、黄桥山区	750-2300	乔木	耐荫，喜温湿、肥厚土壤	四旁绿化、用材、化工原料
25	胡桃	<i>Juglans regia</i> L.	胡桃属	胡桃科	秦巴山区、延安	400-1600	乔木	喜光，耐寒、旱，喜肥沃湿润的沙质壤土	四旁绿化、用材、油料树种
26	白桦	<i>Betula platyphylla</i> Suk.	桦木属	桦木科	陕北	400-2500	乔木	喜光，耐寒、瘠薄，对土壤适应性强	绿化、药用
27	板栗	<i>Castanea mollissima</i> Blume	栗属	壳斗科	秦巴山区、黄龙山、关山	500-1400	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	荒山绿化、食用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
28	茅栗	<i>Castanea seguinii</i> Dode	栗属	壳斗科	本省多地山区	700-1700	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	用材、荒山绿化、食用
29	麻栎	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	栎属	壳斗科	本省多地山区	800-2500	乔木	中性，耐寒，喜湿、土壤酸性	四旁绿化、荒山绿化、用材
30	金叶榆	<i>Ulmus pumila</i> 'Jinye'	榆属	榆科	关中、陕北	400-1000	乔木	喜光、耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化
31	榔榆	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	榆属	榆科	秦岭山地、关中、延安	500-1200	乔木	喜光，耐旱，抗寒冷，土壤要求不严	四旁绿化、用材
32	榆树	<i>Ulmus pumila</i> L.	榆属	榆科	本省常见	400-1300	乔木	喜光，耐旱，抗寒冷，土壤要求不严	四旁绿化、用材
33	桑	<i>Morus alba</i> L.	桑属	桑科	本省常见	400-1000	乔木或灌木状	喜光、温，土壤要求不严	荒山绿化、用材、纺织造纸原料、药用
34	紫斑牡丹	<i>Paeonia rockii</i> (S.G. Haw & Lauener) T. Hong & J.J. Li	芍药属	芍药科	秦巴山区、延安	1100-2800	灌木	耐荫、寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、果实可榨油、药用
35	牡丹	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews	芍药属	芍药科	本省常见	400-1200	灌木	中性，耐寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、果实可榨油、药用
36	水青树	<i>Tetracentron sinense</i> Oliv.	水青树属	水青树科	秦巴山区、黄桥林区	1000-1600	乔木	喜光、不耐湿热	用材、四旁绿化
37	蜡梅	<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link	山蜡梅属	蜡梅科	本省多地	550-1100	灌木	喜光、温湿、肥沃，土壤要求不严	四旁绿化、药用
38	长梗扁桃	<i>Amygdalus pedunculata</i> Pall.	桃属	蔷薇科	榆林市	800-1300	灌木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化
39	山桃	<i>Amygdalus davidiana</i> (Carrière) de Vos ex Henry	桃属	蔷薇科	本省多地	700-1500	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化
40	桃	<i>Amygdalus persica</i> L.	桃属	蔷薇科	本省多地	400-1200	乔木	喜光，耐寒、旱、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料
41	榆叶梅	<i>Amygdalus triloba</i> (Lindl.) Ricker	桃属	蔷薇科	陕南、关中、陕北南部	400-1000	灌木，稀小乔木	喜光、湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化
42	山杏	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam.	杏属	蔷薇科	本省多地	950-1300	灌木或小乔木	喜光，耐寒，抗旱，抗盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业原料

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
43	毛杏	<i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam. var. <i>pubescens</i> Kostina	杏属	蔷薇科	秦岭山地, 宜君、耀 州、甘泉等	900-1400	乔木	喜光, 耐寒、旱、盐碱, 土壤要求不 _严	四旁绿化、食用、药用、工业原 料
44	杏	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam.	杏属	蔷薇科	本省常见	400-1200	乔木	喜光, 耐寒、旱、盐碱, 土壤要求不 _严	四旁绿化、食用、药用、工业原 料
45	野杏	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. var. <i>ansu</i> (Maxim.) Yü et Lu	杏属	蔷薇科	秦岭山地、陕北	400-1200	乔木	喜光、湿, 耐寒, 土壤要求不 _严	四旁绿化、食用、药用、工业原 料
46	贴梗海棠	<i>Chaenomeles speciosa</i>	木瓜属	蔷薇科	本省多地	400-800	灌木	耐旱、旱	四旁绿化
47	西府海棠	<i>Malus micromalus</i> Makino	苹果属	蔷薇科	本省多地	400-1200	小乔木	喜光, 抗寒, 耐旱, 土壤要求不 _严	四旁绿化
48	海棠花	<i>Malus spectabilis</i> (Aiton) Borkh.	苹果属	蔷薇科	本省多地	400-1200	乔木	喜光, 抗寒, 耐旱, 土壤要求不 _严	四旁绿化
49	苹果	<i>Malus pumila</i> Mill.	苹果属	蔷薇科	关中、陕北	450-1500	乔木	喜光, 抗寒, 耐旱, 土壤要求不 _严	四旁绿化
50	三裂绣线菊	<i>Spiraea trilobata</i> L.	绣线菊属	蔷薇科	本省多地	450-1500	灌木	喜光, 稍耐阴, 耐寒、旱、盐碱 、瘠薄, 不耐涝	四旁绿化、药用
51	紫(红)叶 李	<i>Prunus cerasifera</i> 'Atropurpurea'	李属	蔷薇科	本省多地	400-1200	小乔木	喜光, 好酸性土壤	四旁绿化
52	杜梨	<i>Pyrus betulifolia</i> Bunge	李属	蔷薇科	关中、延安	400-1500	乔木	喜光、耐寒、旱	药用、观赏、工业用
53	碧桃	<i>Amygdalus persica</i> L. var. <i>persica</i> f. <i>duplex</i> Rehd.	李属	蔷薇科	本省常见	400-1000	乔木	喜光, 耐寒、旱, 土壤要求不 _严	四旁绿化
54	月季	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	蔷薇属	蔷薇科	本省多地	400-1200	灌木	喜光, 耐寒、旱, 土壤要求不 _严	四旁绿化、药用
55	野蔷薇	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	蔷薇属	蔷薇科	全省多地	660-1550	攀援灌木	喜光, 耐寒、旱, 土壤要求不 _严	四旁绿化
56	黄刺玫	<i>Rosa xanthina</i> Lindl.	蔷薇属	蔷薇科	陕南、关中、陕北南 部	400-1000	灌木	喜光、湿, 抗寒, 土壤要求不 _严	四旁绿化

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
57	紫穗槐	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	紫穗槐属	豆科	本省常见	400-1000	灌木	阳性，耐寒、旱、盐碱	四旁绿化、绿肥、蜜源植物、饲用、编织、工业油用
58	柠条	<i>Caragana Korshinskii</i> Kom.	锦鸡儿属	豆科	关中、陕北	600-1300	灌木	耐旱、寒、盐碱	薪炭材、绿肥、工业用、蜜源植物、饲用、治沙
59	皂荚	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	皂荚属	豆科	秦巴山区，关中、延安以南	420-1100	乔木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业原料
60	花棒	<i>Hedysarum scoparium</i> Fisch. et Mey.	岩黄耆属	豆科	陕北沙区	400-1000	半灌木	沙生，耐旱，喜光	工业原料、薪炭材、蜜源植物
61	长叶胡枝子	<i>Lespedeza caraganae</i> Bunge	胡枝子属	豆科	关中、延安以南	480-1600	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业原料
62	槐	<i>Sophora japonica</i> L.	槐属	豆科	本省常见	400-1000	乔木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用
63	刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	刺槐属	豆科	本省常见	450-1200	乔木	喜光，抗旱	荒山绿化、材用、蜜源植物、药用、工业原料
64	紫藤	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	紫藤属	豆科	陕南、关中、延安以南	350-1000	藤本	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用
65	臭椿	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	臭椿属	苦木科	本省常见	600-1800	乔木	阳性，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化、药用、饲用、工业原料
66	火炬树	<i>Rhus typhina</i> L.	盐麸木属	漆树科	陕南、关中、陕北	400-1000	小乔木	中性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
67	卫矛	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold	卫矛属	卫矛科	秦巴山区，宜川、黄陵、黄龙、宜君、旬邑、陇县等	400-2200	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
68	陕西卫矛	<i>Euonymus schensianus</i> Maxim.	卫矛属	卫矛科	陕南、关中、延安以南	600-1000	藤本灌木	喜光，稍耐阴，耐干旱，对土壤要求不严，喜肥沃、湿润且排水良好的土壤	四旁绿化、工业原料、药用

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度(m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
69	丝棉木	<i>Euonymusbungeanus</i>	卫矛属	卫矛科	本省多地	400-800	小乔木或灌木	阳性，耐寒，耐旱，土壤要求不严	四旁绿化
70	三角槭	<i>Acer buergerianum</i> Miq.	槭属	槭树科	陕南、关中、延安以南	660-1250	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
71	复叶槭	<i>Acer negundo</i> L.	槭属	槭树科	关中、陕北	400-800	乔木	中性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
72	茶条槭	<i>Acer tataricum</i> L. subsp. <i>ginnala</i> (Maxim.) Wesm.	槭属	槭树科	陕南、关中、延安以南	1050-2100	灌木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
73	元宝枫	<i>Acer truncatum</i> Bunge	槭属	槭树科	关中、延安以南	1000-2100	乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
74	栾树	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	栾树属	无患子科	全省多地	780-1600	乔木或灌木	中性，耐旱，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、材用、工业用
75	文冠果	<i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge	文冠果属	无患子科	关中、陕北	700-1520	灌木或小乔木	阳性，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用
76	枣	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	枣属	鼠李科	本省常见	400-1300	小乔木	喜光，耐旱、寒，土壤要求不严	四旁绿化、食用、药用、工业用
77	怪柳	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	怪柳属	怪柳科	全省多地	400-1000	乔木或灌木	阳性，喜湿，耐寒、盐碱，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
78	中国沙棘	<i>Hippophae rhamnoides</i> L. subsp. <i>sinensis</i> Rousi	沙棘属	胡颓子科	秦岭以北	400-1000	灌木或乔木	阳性，耐寒，喜湿，土壤要求不严	四旁绿化、药用、食用、工业用
79	红瑞木	<i>Cornus alba</i> L.	山茱萸属	山茱萸科	本省多地	400-1000	灌木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
80	梓树	<i>Catalpa ovata</i> G. Don.	梓属	紫葳科	本省多地	350-1300	乔木	喜光、温暖，不耐贫瘠	四旁绿化
81	楸树	<i>Catalpa bungei</i> C. A. Mey.	梓树属	紫葳科	本省多地	350-1300	乔木	喜光，耐旱，稍耐盐碱	四旁绿化

序号	中文名	种-学名	属中文名	科中文名	分布或栽培区域	海拔高度 (m)	生活型	生物生态学特性	主要经济用途
82	连翘	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	连翘属	木犀科	陕南、关中、延安以南	800-2000	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
83	白蜡树	<i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.	梣属	木犀科	陕南、关中、延安以南	850-2000	乔木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
84	迎春花	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	素馨属	木犀科	本省多地	420-1200	灌木	中性，喜湿，稍耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
85	丁香	<i>Syzygium aromaticum</i>	丁香属	木犀科	本省多地	400-1200	灌木或小乔木	喜光，耐寒、旱	绿化、药用
86	紫丁香	<i>Syringa oblata</i> Lindl.	丁香属	木犀科	秦岭北坡至陕北	340-1700	灌木或小乔木	阳性，喜湿但不耐积水，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
87	暴马丁香	<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H. Hara subsp. <i>amurensis</i> (Rupr.) P.S. Green & M.C. Chang	丁香属	木犀科	陕北、关中	450-1000	小乔木或大乔木	阳性，喜湿但不耐积水，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
88	接骨木	<i>Sambucus williamsii</i> Hance	接骨木属	五福花科	秦巴山区，延安、榆林等	540-2000	灌木或小乔木	中性，喜湿，耐寒，土壤要求不严	四旁绿化、药用、工业用
89	红桦	<i>Betula albo-sinensis</i> Burk.	桦木属	桦木亚科	秦岭、黄桥山等	1000-2600	大乔木	喜湿润空气，病虫害少，生长速度中等	绿化、板材

